



UTILIZZI

- Officine meccaniche e carrozzerie
- Assemblaggio e manutenzione
- Industriachimica, farmaceutica, laboratori
- Applicazionecolleevernici

HI-RISKS NT

MONOUSO

Codice **EHNB**Linea **PREMIUM**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso in SINTETICO IN NITRILE di colore nero, senza polvere, ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna micro-ruvida di spessore e lunghezza maggiorati.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF).

Ottima resistenza meccanica.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori).

Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).

Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

INFORMAZIONI

Colore: nero

Lunghezza: 300 mm (valore medio)

Spessore: 0,16 mm (valore medio)

Finitura esterna antiscivolo: microruvida

Misure: M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5 - XXL 10 / 10,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone.



UTILIZZI

- Industria chimica, farmaceutica
- Laboratori estetica ed igiene per la collettività
- Lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie
- Manipolazione alimenti

HI-RISKS

MONOUSO

Codice **EHRP**Linea **PREMIUM**Materiale **LATTICE**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore blue ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Ottima elasticità anche a basse temperature. Ottima resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Guanto testato con alcuni dei più comuni farmaci chemioterapici e antitumorali (informazioni su richiesta).

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori).

Biocompatibilità migliorata (contenuto proteico <50µg/g). Idonei al contatto breve (max 30min a 40°C) con alimenti ad eccezione di alimenti alcolici (>50%), oli, grassi e alimenti contenente grassi e oli (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo con olii, grassi e derivati degli idrocarburi.

Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

INFORMAZIONI

Colore: blu

Lunghezza: 300 mm (valore medio)

Spessore: 0,30 mm (valore medio)

Finitura esterna antiscivolo: microruvida

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5 - XXL 10 / 10,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone.



MONOUSO

HI-GRIP ORANGE

Codice **ESGO**Linea **PREMIUM**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE, ambidestro con bordino senza polvere di spessore maggiorato. Finitura estera diamantata a rilievo.
Buona sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detergenti anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF).
Buona resistenza meccanica grazie all'aumentato spessore

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, solventi chetonici.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori).

Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale). Colore arancione Hi-Vi, utile in situazioni di scarsa illuminazione.

Idonei al contatto breve (30 min a 40°C) con alimenti ad eccezione di alimenti alcolici (>10%) e alimenti alcolici (pH<4,5). (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.)

CONFEZIONE

Dispenser box da 50 pcs. e 10 dispenser box x cartone.

**INFORMAZIONI****Colore:** arancione**Lunghezza:** 240 mm (min.)**Spessore:** 0,16 mm (valore medio)**Finitura esterna antiscivolo:** diamantata a rilievo**Misure:** M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5 - XXL 10 / 10,5**UTILIZZI**

- Officine meccaniche e carrozzerie
- Assemblaggio e manutenzione
- Industria chimica, farmaceutica
- Applicazione colle e vernici
- Manipolazioni alimentari

linea **PREMIUM****MONOUSO**

HI-GRIP BLACK

Codice **ESGN**Linea **PREMIUM**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE, ambidestro con bordino senza polvere di spessore maggiorato.
Finitura estera diamantata a rilievo.
Buona sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detergenti anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF).
Buona resistenza meccanica grazie all'aumentato spessore.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, solventi chetonici.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori).

Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).

CONFEZIONE

Dispenser box da 50 pcs. e 10 dispenser box x cartone.

**INFORMAZIONI****Colore:** nero**Lunghezza:** 240 mm (min.)**Spessore:** 0,16 mm (valore medio)**Finitura esterna antiscivolo:** diamantata a rilievo**Misure:** M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5 - XXL 10 / 10,5**UTILIZZI**

- Officine meccaniche e carrozzerie
- Assemblaggio e manutenzione
- Industria chimica, farmaceutica
- Applicazione colle e vernici

linea **PREMIUM**



UTILIZZI

- Assemblaggio e manutenzione
- Industriachimica, farmaceutica, laboratori
- Applicazione colle e vernici
- Manipolazioni alimenti
- Officine meccaniche e carrozzerie

SYNTHO

MONOUSO

Codice **ESNC**Linea **PREMIUM**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE colore blu-azzurro, ambidestro con bordino senza polvere.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detersivi anche concentrati, ad idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF).

Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice o vinile.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).

Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

Idonei al contatto breve (30min a 40°C) con alimenti ad eccezione di alimenti acidi (pH<4.5) ed alcolici (>50%) (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

INFORMAZIONI

Colore: blu-azzurro

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Spessore: 0,13 mm (valore medio)

Finitura esterna antiscivolo: microruvida sulle punte delle dita

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5 - XXL 10 / 10,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



UTILIZZI

- Officine meccaniche e carrozzerie
- Assemblaggio e manutenzione
- Industria chimica
- Laboratori
- Applicazione colle e vernici

NIMEK

MONOUSO

Codice **ESNO**Linea **PREMIUM**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso in SINTETICO IN NITRILE di colore arancione, ambidestro con bordino senza polvere.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice/vinile.

Colore arancione HI-Vi per favorire la distinzione mano/oggetto manipolato in situazioni di scarsa illuminazione.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori).

Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).

Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

INFORMAZIONI

Colore: arancione

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Spessore: 0,12 mm (valore medio)

Finitura esterna antiscivolo: microruvida

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



MONOUSO

HIREX NT

Codice **ESBN**Linea **PREMIUM**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore nero, ambidestro con bordino senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice/vinile.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori). Alto livello di biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Idonei al contatto breve (max. 30 min. a 40°C) con alimenti ad eccezione di alimenti acidi (pH <4,5), alcolici (>15%) (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.

**INFORMAZIONI**

Colore: nero
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,09 mm (valore medio)
Finitura esterna antiscivolo: microruvida
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

**UTILIZZI**

- Estetica
- Beauty saloon
- Trattamento e tinture per capelli
- Tatuaggi
- Industria chimica, farmaceutica, laboratori, elettronica
- Assemblaggio e manutenzione
- Officine meccaniche e carrozzerie
- Manipolazione degli alimenti

linea **PREMIUM****MONOUSO**

SATINEX

Codice **ELPF**Linea **PREMIUM**Materiale **LATTICE**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE alogenato internamente ed esternamente, senza polvere, ad elevata biocompatibilità, a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g), ambidestro con bordino.

Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Migliorata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi, idrocarburi e derivati. Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. La doppia alogenatura permette sovrapposibilità ad altro guanto per raddoppio di protezione. Idonei per contatto breve (max 30 min a 40°C) con alimenti, ad eccezione di alimenti acidi (pH < 4,5), alcolici (>10%), oli, grassi e prodotti aventi un'elevata concentrazione di grassi con fattore di riduzione <2 (D.M.21/3/73 e Regolamento(CE)1935/2004es.m.i.).

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.

**INFORMAZIONI**

Colore: ambra
Lunghezza: 270 mm (valore medio)
Spessore: 0,13 mm (valore medio)
Finitura esterna antiscivolo: microruvida
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

**UTILIZZI**

- Industria chimica, farmaceutica, laboratori, elettronica
- Settore medico/veterinario
- Estetica ed igiene per la collettività
- Manipolazioni alimenti
- Catering
- Ristorazione

linea **PREMIUM**



UTILIZZI

- Estetica
- Beauty saloon
- Trattamento e tinture per capelli
- Tatuaggi
- Industria chimica, farmaceutica, laboratori, elettronica

HIREX

MONOUSO

Codice **ESB**Linea **PREMIUM**Materiale **LATTICE**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore nero, senza polvere, ad elevata biocompatibilità, a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g), ambidestro con bordino. Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Migliorata resistenza chimica a detersivi e detergenti diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori), per utilizzi di breve durata a protezione della mano e dove è richiesta una colorazione scura.

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi, idrocarburi e derivati. Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

INFORMAZIONI

Colore: nero
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,13 mm (valore medio)
Finitura esterna: microruvida
Misure: XS 5 / 5,5 - S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



UTILIZZI

- Industria chimica, farmaceutica, laboratori
- Settore medico/veterinario
- Estetica ed igiene per la collettività

GLOBELL

MONOUSO

Codice **GLOB**Linea **PREMIUM**MATERIALE **Lattice**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere biocompatibile. Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detersivi e detergenti diluiti e a soluzioni acquose di composti in genere.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi, idrocarburi e derivati. Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

INFORMAZIONI

Colore: bianco lattice
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,12 mm (valore medio)
Finitura esterna: liscia
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



MONOUSO**VYTRON**Codice **ESVT**Linea **PREMIUM**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detersivi, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.

**INFORMAZIONI****Colore:** bianco trasparente**Lunghezza:** 240 mm (valore medio)**Spessore:** 0,09 mm (valore medio)**Finitura esterna:** liscia**Misure:** S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5**UTILIZZI**

- Preparazione farmaci e cosmetici
- Manipolazioni fini
- Trattamento per capelli
- Arti grafiche
- Lavori di pulizia delicati

linea **PREMIUM****MONOUSO****HI-RISK Pro**Codice **EHP**Linea **PRO**Materiale **LATTICE**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore blue ad alta resistenza sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Ottima elasticità anche a basse temperature. Ottima resistenza chimica a detersivi e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere. Eccellente elasticità anche a basse temperature.

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo con olii, grassi e derivati degli idrocarburi.

Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Biocompatibilità migliorata (contenuto proteico <50µg/g).

CONFEZIONE

Dispenser box da 50 pcs e 10 dispenser per cartone.

**INFORMAZIONI****Colore:** blu**Lunghezza:** 300 mm (valore medio)**Spessore:** 0,25 mm (valore medio)**Finitura esterna:** microruvida**Misure:** S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5**UTILIZZI**

- Industria chimica, farmaceutica
- Laboratori estetica ed igiene per la collettività
- Lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie

linea **PRO**



UTILIZZI

- Manipolazioni alimenti
- Assemblaggio e manutenzione
- Industria chimica, farmaceutica, laboratori
- Applicazione colle e vernici
- Officine meccaniche
- Preparazioni culinarie
- Ristorazione
- Catering

LONG Pro

MONOUSO
Codice **ESNL**Linea **PRO**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore blu, ambidestro con bordino senza polvere e lunghezza maggiorata.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detersivi, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice/ vinile.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1,5 (per assenza di fori). Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

Indicato per il contatto breve (max 30 min) con tutti gli alimenti fino a 40°C (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

INFORMAZIONI

Colore: blu

Lunghezza: 290 mm (valore medio)

Spessore: 0,12 mm (valore medio)

Finitura esterna antiscivolo: microruvida

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



UTILIZZI

- Manipolazioni alimenti
- Assemblaggio e manutenzione
- Industriachimica, farmaceutica, laboratori
- Applicazione colle e vernici
- Officine meccaniche
- Preparazioni culinarie
- Ristorazione
- Catering

NITRIL Pro Plus

MONOUSO
Codice **ESNP**Linea **PRO**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore blu, ambidestro con bordino, senza polvere.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice/vinile.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori) per utilizzi di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

Indicato per il contatto breve (max 30 min) con tutti gli alimenti fino a 40°C (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

INFORMAZIONI

Colore: blu

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Spessore: 0,12 mm (valore medio)

Finitura esterna antiscivolo: microruvida

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



MONOUSO

NITRIL Pro powder free

Codice **ESNS**Linea **PRO**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore azzurro, ambidestro con bordino, senza polvere.

Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Discreta resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice/vinile.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici ed aggressivi chimici e meccanici.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori) per utilizzi di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Indicato per il contatto breve (max 30 min) con tutti gli alimenti fino a 40°C (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



INFORMAZIONI

Colore: azzurro**Lunghezza:** 240 mm (valore medio)**Spessore:** 0,08 mm (valore medio)**Finitura esterna antiscivolo:** microruvida sulla punta delle dita**Misure:** S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5EN ISO 374-2
ASTM D6319

UTILIZZI

- Assemblaggio e manutenzione
- Industriachimica, farmaceutica, laboratori
- Applicazione colle e vernici
- Officine meccaniche
- Preparazioni culinarie
- Ristorazione
- Catering

linea **PRO****MONOUSO**

NITRIL Pro

Codice **ESN**Linea **PRO**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore azzurro, ambidestro con bordino, internamente lubrificato con amido vegetale in polvere biocompatibile.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice/vinile.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici ed aggressivi chimici e meccanici.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL 1.5 (per assenza di fori) per utilizzi di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Indicato per il contatto breve (max 30 min) con tutti gli alimenti fino a 40°C (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



INFORMAZIONI

Colore: azzurro**Lunghezza:** 240 mm (valore medio)**Spessore:** 0,09 mm (valore medio)**Finitura esterna antiscivolo:** microruvida sulla punta delle dita**Misure:** S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5EN ISO 374-2
ASTM D6319

UTILIZZI

- Assemblaggio e manutenzione
- Industriachimica, farmaceutica, laboratori
- Applicazione colle e vernici
- Preparazioni culinarie
- Ristorazione
- Catering

linea **PRO**



UTILIZZI

- Industria chimica, farmaceutica, laboratori, elettronica
- Settore medico/veterinario
- Estetica ed igiene per la collettività
- Manipolazioni alimenti
- Catering
- Ristorazione

LATEX Pro powder free

MONOUSO

Codice **ESF**Linea **PRO**Materiale **LATTICE**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE senza polvere, ad elevata biocompatibilità, a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g), ambidestro con bordino. Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Buona resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Idonei al contatto breve (30 min a 40°C) con alimenti ad eccezione di alimenti acidi (pH<4.5), alcolici (>10%), olii e grassi (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

AVVERTENZE

Evitare l'uso con olii, grassi, idrocarburi e derivati. Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

INFORMAZIONI

Colore: ambra
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,12 mm (valore medio)
Finitura esterna: microruvida
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



UTILIZZI

- Assemblaggio e manipolazioni
- Preparazione farmaci e cosmetici
- Catering
- Ristorazione
- Pulizia ed igiene per collettività
- Estetica
- Trattamento capelli

LATEX Blue

MONOUSO

Codice **ESMB**Linea **PRO**Materiale **LATTICE**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore azzurro, ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, biocompatibile. Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL 1.5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato e dove è richiesta una colorazione in contrasto. Idonei al contatto breve (30 min a 40°C) con alimenti ad eccezione di alimenti acidi (pH<4.5), alcolici (>10%), olii e grassi (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici. Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

INFORMAZIONI

Colore: azzurro
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,10 mm (valore medio)
Finitura esterna: liscia
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



MONOUSO

LATEX Pro

Codice **ESM**Linea **PRO**Materiale **LATTICE**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, biocompatibile. Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL 1,5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Idonei al contatto breve (30 min a 40°C) con alimenti ad eccezione di alimenti acidi (pH<4.5), alcolici (>10%), olii e grassi (D.M. 21/3/73 & Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.

**INFORMAZIONI**

Colore: bianco lattice
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,10 mm (valore medio)
Finitura esterna: liscia
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5



I CATEGORIA DI RISCHIO
Solo per rischi minimi



EN420
ASTM D6378

UTILIZZI

- Assemblaggio e manipolazioni
- Preparazione farmaci e cosmetici
- Ristorazione
- Catering
- Pulizia ed igiene per collettività
- Estetica
- Trattamento capelli

linea **PRO****MONOUSO**

VINYL Pro powder free

Codice **ESVS**Linea **PRO**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino, senza polvere lubrificante. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL 1.5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Idonei al contatto breve (se continuativo max 30 min) a 40°C con alimenti alcolici (max 20%) ed acidi (pH<4,5) ad eccezione di: olii, alimenti grassi e tutti gli alimenti per lattanti e di proseguimento. (Regolamento (UE) 10/2011 & s. m. i.)

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.

**INFORMAZIONI**

Colore: bianco trasparente
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,08 mm (valore medio)
Finitura esterna: liscia
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5



I CATEGORIA DI RISCHIO
Solo per rischi minimi



EN420
ASTM D6378

UTILIZZI

- Preparazione farmaci e cosmetici
- Catering
- Ristorazione
- Manipolazione frutta e verdura
- Manipolazioni fini
- Trattamento per capelli
- Arti grafiche
- Lavori di pulizia delicati

linea **PRO**



VINYL Pro

MONOUSO
Codice **ESV**Linea **PRO**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente di qualità controllata AQL 1.5 (per assenza di fori) per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).

Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.



I CATEGORIA DI RISCHIO
Solo per rischi minimi



EN ISO
12937-1:2012
ASTM D6270

UTILIZZI

- Preparazione farmaci e cosmetici
- Manipolazioni fini
- Trattamento per capelli
- Arti grafiche
- Lavori di pulizia delicati

INFORMAZIONI

Colore: bianco trasparente

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Spessore: 0,08 mm (valore medio)

Finitura esterna: liscia

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



POLY Pro

MONOUSO
Codice **TPE**Linea **PRO**Materiale **SINTETICO**

Guanti monouso SINTETICI in film di COPOLIMERO ELASTOMERICO TERMOPLASTICO (TPE) ad elevata proprietà elastica, termosaldati al contorno, senza polvere, ambidestri. Elevata sensibilità, destrezza e comfort, superiore a un comune guanto in polietilene. Assenza di PVC.

PRESTAZIONI

Guanto ad uso polivalente, l'elasticità del film di TPE permette di adeguarsi alla mano ed essere paragonabile nell'uso agli abituali guanti monouso.

Elevata biocompatibilità. Consigliato a soggetti allergici al lattice ed ai residui chimici presenti nei guanti in nitrile e lattice.

Specificatamente indicato per contatto alimentare (breve) per 2 ore (tempo superiore al quello di utilizzo di un guanto monouso) a 40°C con tutti gli alimenti (Regolamento (UE) 10/2011 e s.m.i.).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con aggressivi chimici e meccanici.



I CATEGORIA DI RISCHIO
Solo per rischi minimi



EN ISO



UTILIZZI

- Uso polivalente per contatto alimentare ed igiene
- Preparazioni culinarie con tutti gli alimenti
- Lavorazione frutta e verdura
- Ristorazione collettiva

INFORMAZIONI

Colore: blu

Lunghezza: 260 mm (valore medio)

Spessore: 0,05 mm (valore medio)

Finitura esterna: liscia

Misure: XS 5 - S 6 - M 7 - L 8 - XL 9

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



MONOUSO

POLY Pro Long

Codice **TPEL**Linea **PRO**Materiale **SINTETICO**

Guanti monouso SINTETICI in film di COPOLIMERO ELASTOMERICO TERMOPLASTICO (TPE) ad elevata proprietà elastica, termosaldati al contorno, senza polvere, ambidestri. Elevata sensibilità, destrezza e comfort, superiore a un comune guanto in polietilene. Assenza di PVC.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con aggressivi chimici e meccanici.

PRESTAZIONI

Guanto ad uso polivalente, l'elasticità del film di TPE permette di adeguarsi alla mano. Elevata biocompatibilità. Consigliato a soggetti allergici al lattice ed ai residui chimici presenti nei guanti in nitrile e lattice. Utilizzabile anche per contatto alimentare (breve) per 2 ore a 40°C con tutti gli alimenti (Regolamento (UE) 10/2011 e s.m.i.).

CONFEZIONE

Busta da 50 pcs e 20 buste per cartone.

**INFORMAZIONI**

Colore: rosso
Lunghezza: 900 mm (valore medio)
Spessore: 0,025 mm (valore medio)
Finitura esterna: liscia
Misure: taglia unica

**UTILIZZI**

- Uso veterinario
- Utilizzo polivalente per contatto alimentare ed igiene

linea **PRO****MONOUSO**

HDPE

Codice **HDPE**Linea **PRO**Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso extra fine SINTETICO IN HDPE (polietilene alta densità) ricavato da accoppiamento di due films fustellati e termo-sigillati sul contorno.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con aggressivi chimici e meccanici.

PRESTAZIONI


Guanto usa e getta di utilizzo igienico per evitare contaminazioni mano/prodotto, idoneo ad uso solo temporaneo. Idonei al contatto breve per 2 ore a 40° C con tutti gli alimenti. (Regolamento(UE)10/2011&s.m.i.).

CONFEZIONE

Busta da 100 pcs, 10 buste per sottoimballo e 10 sottoimballe per cartone.

**INFORMAZIONI**

Colore: trasparente
Lunghezza: 280 mm (valore medio)
Spessore: 0,012 mm (valore medio)
Finitura esterna: zigrinata
Misure: taglia unica

**UTILIZZI**

- Manipolazione di prodotti alimentari
- Rifornimento stazioni di servizio

linea **PRO**



I CATEGORIA DI RISCHIO
Solo per rischi minimi



ENLX
ASTM D6319

UTILIZZI

- Assemblaggio e manutenzione
- Industriachimica, farmaceutica, laboratori
- Applicazione colle e vernici
- Manipolazioni alimenti

NITRIL

MONOUSO

Codice **ENLX|ENLD** | Linea **GENERAL PURPOSE** | Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore azzurro, ambidestro con bordino, senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detergenti anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice o vinile.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio-Solo per rischi minimi, per utilizzi di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, dove viene richiesta assenza di polvere. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale). Idonei al contatto breve 30 min a 40°C con alimenti ad eccezione di: alimenti acidi (pH<4.5), alcolici (>10%). (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici ed aggressivi chimici e meccanici.

INFORMAZIONI

Colore: azzurro

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Spessore: 0,07 mm (valore medio)

Finitura esterna antiscivolo: microruvida sulla punta delle dita

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

ENLX - Dispenser box da 100pcs e 10 dispenser per cartone.

ENLD - Dispenser box da 200 pcs e 10 dispenser per cartone.



I CATEGORIA DI RISCHIO
Solo per rischi minimi



ENLX
ASTM D6319

UTILIZZI

- Assemblaggio e manutenzione leggera
- Industriachimica, farmaceutica, laboratori
- Applicazione colle e vernici

NITRIL Lite

MONOUSO

Codice **ENLL** | Linea **GENERAL PURPOSE** | Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore azzurro, ambidestro con bordino, senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detergenti, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice o vinile.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio-Solo per rischi minimi, per utilizzi di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, dove viene richiesta assenza di polvere. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).

Idonei al contatto breve (30 min a 40°C) con alimenti ad eccezione di: alimenti acidi (pH<4.5), alcolici (>10%) (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici ed aggressivi chimici e meccanici.

INFORMAZIONI

Colore: azzurro

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Spessore: 0,05 mm (valore medio)

Finitura esterna antiscivolo: microruvida sulla punta delle dita

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



MONOUSO

LATEX powder free

Codice **EPFL** | Linea **GENERALPURPOSE** | Materiale **LATTICE**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE ambidestro con bordino. Senza polvere, a ridotto contenuto di proteine del lattice (<100µg/g). Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio-Solo per rischi minimi, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.

**INFORMAZIONI**

Colore: ambra
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,10 mm (valore medio)
Finitura esterna antiscivolo: microruvida
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

**UTILIZZI**

- Assemblaggio e manipolazioni
- Preparazione farmaci e cosmetici
- Pulizia ed igiene per collettività
- Estetica
- Trattamento capelli

linea **GENERAL PURPOSE****MONOUSO**

LATEX

Codice **ESL** | Linea **GENERALPURPOSE** | Materiale **LATTICE**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, biocompatibile. Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche compreso lo shock anafilattico.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio-Solo per rischi minimi, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Idonei al contatto breve (30 min a 40°C) con alimenti ad eccezione di alimenti acidi (pH<4.5), alcolici (>10%), olii e grassi. (D.M. 21/3/73 e Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i.).

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.

**INFORMAZIONI**

Colore: bianco lattice
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,08 mm (valore medio)
Finitura esterna: liscia
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

**UTILIZZI**

- Assemblaggio e manipolazioni
- Preparazione farmaci e cosmetici
- Catering
- Ristorazione
- Pulizia ed igiene per collettività
- Estetica
- Trattamento capelli

linea **GENERAL PURPOSE**



I CATEGORIA DI RISCHIO
Solo per rischi minimi



EN ISO
ASTM D6270

UTILIZZI

- Preparazione farmaci e cosmetici
- Manipolazioni fini
- Trattamento per capelli
- Arti grafiche
- Lavori di pulizia delicati

VINYL PF

MONOUSO

 Codice **EVSP** | Linea **GENERAL PURPOSE** | Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. Senza polvere.

Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio-Solo per rischi minimi, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato.

Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

INFORMAZIONI

Colore: bianco trasparente

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Spessore: 0,07 mm (valore medio)

Finitura esterna: liscia

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



I CATEGORIA DI RISCHIO
Solo per rischi minimi



EN ISO
ASTM D6270

UTILIZZI

- Preparazione farmaci e cosmetici
- Manipolazioni fini
- Trattamento per capelli
- Arti grafiche
- Lavori di pulizia delicati

VINYLEX

MONOUSO

 Codice **EVLS** | Linea **GENERAL PURPOSE** | Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ELASTICIZZATO ambidestro con bordino, senza polvere lubrificante.

Elevata sensibilità, ottima destrezza e comfort paragonabili al lattice di gomma naturale. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio-Solo per rischi minimi, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato dove viene richiesta assenza di polvere. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

INFORMAZIONI

Colore: bianco

Lunghezza: 240 mm (valore medio)

Spessore: 0,07 mm (valore medio)

Finitura esterna: liscia

Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



MONOUSO

VINYL

Codice **EVL** | Linea **GENERALPURPOSE** | Materiale **SINTETICO**

Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detersivi, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici.

PRESTAZIONI

Monouso polivalente per attività rientranti nella la Cat. di rischio-Solo per rischi minimi, per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.

CONFEZIONE

Dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone.



INFORMAZIONI

Colore: bianco trasparente
Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Spessore: 0,07 mm (valore medio)
Finitura esterna: liscia
Misure: S 6 / 6,5 - M 7 / 7,5 - L 8 / 8,5 - XL 9 / 9,5



UTILIZZI

- Preparazione farmaci e cosmetici
- Manipolazioni fini
- Trattamento per capelli
- Arti grafiche
- Lavori di pulizia delicati



linea **GENERALPURPOSE**