



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	7	8	9	10	11	-
------	---	---	---	---	---	----	----	---

Materiale	TUTTO FIORE BOVINO	 12/120 pairs
Material	BOVINE GRAIN LEATHER	



50/55Top

Tutto fiore bovino bordato.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

[000496-0143]

Cowhide full-grain edged.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use.

Areas of application: general handling in dry conditions.



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	7	8	9	10	11	-
------	---	---	---	---	---	----	----	---

Materiale	TUTTO FIORE BOVINO	 12/120 pairs
Material	BOVINE GRAIN LEATHER	



50/50Top

Fiore con dorso in crosta bordato.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

[000578-0138]

Grain with split leather back edged.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use.

Areas of application: general handling in dry conditions.

92 | Guanti rischi meccanici | Mechanical risk gloves



Bianco / White



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO							 12/120 pairs
Material	BOVINE GRAIN LEATHER							



150Canadian

Guanto in fiore ovino con dorso in tela, palmo rinforzato, manichetta in tela.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

Cowhide grain with fabric back, reinforced palm, fabric cuff.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use.

Areas of application: general handling in dry conditions.

[000483-0140]



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	9	10	11	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO							 12/120 pairs
Material	BOVINE GRAIN LEATHER							



521

Guanto in fiore bovino, doppio palmo antipuntura.

Caratteristiche: morbido, robusto, molto resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

Cowhide grain gloves, smooth protective palm.

Features: soft, strong, very resistant.

Strengths: comfort, easy to use.

Areas of application: general handling in dry conditions.

[000887-0143]



Blu / Blue



Size	-	-	7	8	9	10	11	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO, FIORE INCROCIATO SUDAFRICA							
Material	BOVINE GRAIN LEATHER, FULL GRAIN WITH SOUTHAFRICA STRETCH BACK							



Hobbyleather

Guanto con palmo in fiore incrociato sudafricano di colore bianco. Dorso elasticizzato e di colore diverso per ogni taglia. Chiusura con strappo.

Caratteristiche: morbido.

Punti di forza: comfort, destrezza, sensibilità.

Campi d'impiego: manipolazioni leggere di precisione in ambiente asciutto.

Glove with white South African crossed full-grain palm. Elasticated back in a different colour for each size. velcro fastening.

Features: soft.

Strengths: comfort, easy to use, sensitive.

Areas of application: light precision handling in dry conditions.

[000502-0141]



Bianco / White



Size	-	-	7	8	9	10	-	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO							
Material	BOVINE GRAIN LEATHER							



17W

Guanto in fiore ovino con dorso e polsino in maglia.

Caratteristiche: morbido.

Punti di forza: comfort, destrezza, sensibilità.

Campi d'impiego: manipolazioni leggere di precisione in ambiente asciutto.

Sheepskin grain glove with knit back and cuff.

Features: soft.

Strengths: comfort, easy to use, sensitive.

Areas of application: light precision handling in dry conditions.

[000580-0140]

94 | Guanti rischi meccanici | Mechanical risk gloves



7 cm
Manichetta
Cuff

Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	8	9	10	-	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO							
Material	BOVINE GRAIN LEATHER							



50/70

Guanto in fiore bovino con dorso in crosta. Dito ad ala. Manichetta in pelle da 7 cm.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

Cowhide grain gloves with split leather back. Wing thumb. 7 cm leather cuff.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use.

Areas of application: general handling in dry conditions.

[000499-0138]



14 cm
Manichetta
Cuff

Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	9	10	-	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO							
Material	BOVINE GRAIN LEATHER							



50/70-14

Guanto in fiore bovino con dorso in crosta. Rinforzato. Dito ad ala. Manichetta in crosta da 14 cm.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

Cowhide grain gloves with split leather back. Reinforced. Wing thumb. 14 cm split leather cuff.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use.

Areas of application: general handling in dry conditions.

[000500-0138]



14 cm
Manichetta
Cuff

Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	9	10	11	-
Materiale	TUTTO FIORE OVINO, FIORE CAPRETTO							
Material	SHEEP GRAIN LEATHER, FULL GRAIN LEATHER							



50/70P-14

Guanto in fiore capretto con manichetta in crosta da cm 14.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza, sensibilità.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

Goatskin grain gloves with 14 cm split leather cuff.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use, sensitive.

Areas of application: general handling in dry conditions.

[001386-0188]



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	9	10	11	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO							
Material	BOVINE GRAIN LEATHER							



50/70R

Guanto in fiore bovino con dorso in crosta. Rinforzo in crosta al palmo e pollice. Dito ad ala. Manichetta in pelle.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

Cowhide grain gloves with split leather back. Palm and thumb split leather reinforcement. Wing thumb. Leather cuff.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use.

Areas of application: general handling in dry conditions.

[000498-0138]



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	9	10	-	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO							
Material	BOVINE GRAIN LEATHER							



50/70R-Kevlar

Guanto in fiore bovino con dorso in crosta con rinforzo totale in fiore, palmo e pollice, listello salvapollice-manichetta in pelle. Cuciture in kevlar.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

Cowhide grain gloves with split leather back and full-grain reinforcement, palm and thumb, thumb protection. Leather cuff. Kevlar stitching.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use.

[000501-0138]



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO							
Material	BOVINE GRAIN LEATHER							



50/70Jeans

Guanto in fiore bovino con dorso in tela di jeans. Manichetta in juta da 7 cm.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

Cowhide grain gloves with jeans back. 7 cm jute cuff.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use.

Areas of application: general handling in dry conditions.

[000616-0140]

7 cm
Manichetta
Cuff



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	8	9	10	-	-
Materiale	TUTTO CROSTA BOVINA							
Material	BOVINE SPLIT LEATHER							



180

Guanto in crosta bovina. Manichetta in pelle da 7 cm.

Caratteristiche: robusto, molto resistente.

Punti di forza: presa, protezione.

Campi d'impiego: manipolazioni pesanti, adatto a contatto con materiali caldi, sbavati.

[000597-0160]

Cowhide split leather gloves. 7 cm leather cuff.

Features: sturdy, very resistant. **Strengths:** grip, protection.

Areas of application: heavy-duty handling, suitable for contact with hot, deburred material.



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO CROSTA BOVINA							
Material	BOVINE SPLIT LEATHER							



180-14

Guanto in crosta bovina. Manichetta in crosta da 14 cm.

Caratteristiche: robusto, molto resistente.

Punti di forza: presa, protezione.

Campi d'impiego: manipolazioni pesanti, adatto a contatto con materiali caldi, sbavati.

[000598-0160]

Cowhide split leather gloves. 14 cm split leather cuff.

Features: sturdy, very resistant. **Strengths:** grip, protection.


Areas of application: heavy-duty handling, suitable for contact with hot, deburred material.



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO CROSTA BOVINA							
Material	BOVINE SPLIT LEATHER							



9339

Guanto crosta con dorso in tela. Manichetta da 7 cm.

Caratteristiche: robusto, molto resistente.

Punti di forza: presa, protezione.

Campi d'impiego: manipolazioni pesanti, adatto a contatto con materiali caldi, sbavati.

[000579-0126]

Split leather gloves with fabric back. 7 cm cuff.

Features: sturdy, very resistant. **Strengths:** grip, protection.

Areas of application: heavy-duty handling, suitable for contact with hot, deburred material.

98 | Guanti rischi meccanici | Mechanical risk gloves



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO CROSTA BOVINA							
Material	BOVINE SPLIT LEATHER							

**250T**

Guanto in crosta bovina, rinforzo in crosta al palmo, pollice e indice, rinforzo salva vena, manichetta in crosta da 7 cm.

Caratteristiche: robusto, molto resistente.

Punti di forza: presa, protezione.

Campi d'impiego: manipolazioni pesanti, adatto a contatto con materiali caldi, sbavati.

[000512-0160]

Cowhide split leather gloves, reinforced split leather palm, thumb and index finger, wrist protection, 7 cm split leather cuff.

Features: sturdy, very resistant.

Strengths: grip, protection.

Areas of application: heavy-duty handling, suitable for contact with hot, deburred material.



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO CROSTA BOVINA							
Material	BOVINE SPLIT LEATHER							

**250T-15**

Guanto in crosta bovina, rinforzo in crosta al palmo, pollice e indice, rinforzo salva vena, manichetta in crosta da 14 cm.

Caratteristiche: robusto, molto resistente.

Punti di forza: presa, protezione.

Campi d'impiego: manipolazioni pesanti, adatto a contatto con materiali caldi, sbavati.

[000513-0160]

Cowhide split leather gloves, reinforced split leather palm, thumb and index finger, wrist protection, 14 cm split leather cuff.


Features: sturdy, very resistant.

Strengths: grip, protection.

Areas of application: heavy-duty handling, suitable for contact with hot, deburred material.



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	9	10	-	-
Materiale	TUTTO CROSTA BOVINA							
Material	BOVINE SPLIT LEATHER							



250T-20

Guanto in crosta bovina, rinforzo in crosta al palmo, pollice e indice, rinforzo salva vena, manichetta in crosta da 20 cm.

Caratteristiche: robusto, molto resistente.

Punti di forza: presa, protezione.

Campi d'impiego: manipolazioni pesanti, adatto a contatto con materiali caldi, sbavati.

Cowhide split leather gloves, reinforced split leather palm, thumb and index finger, wrist protection, 20 cm split leather cuff.

Features: sturdy, very resistant.

Strengths: grip, protection.

Areas of application: heavy-duty handling, suitable for contact with hot, deburred material.

[000594-0160]



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO CROSTA BOVINA							
Material	BOVINE SPLIT LEATHER							



OK/7C

Guanto in crosta bovina, doppio palmo, rinforzo salva vena, listello di rinforzo al pollice, dito ad inserto, elastico interno, manichetta in pelle da 7 cm, cucitura in filo kevlar.

Caratteristiche: robusto, molto resistente.

Punti di forza: presa, protezione.

Campi d'impiego: manipolazioni pesanti, adatto a contatto con materiali caldi, sbavati.

Cowhide split leather glove, double palm, wrist protection, thumb protection, finger insert, inner elastic, 7 cm leather cuff, Kevlar stitching.

Features: sturdy, very resistant.

Strengths: grip, protection.

Areas of application: heavy-duty handling, suitable for contact with hot, deburred material.

[000515-0160]



35 cm

Nero / Black



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO CROSTA BOVINA							
Material	BOVINE SPLIT LEATHER							



307G

Guanto in crosta bovina trattamento ignifugo, 35 cm, foderato in tela.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza, presa, protezione, precisione.

Campi d'impiego: saldatura di precisione e manipolazioni pesanti con materiali caldi, sbavati.

[000507-0160]

Cowhide split leather gloves, flame retardant treatment, 35 cm, fabric lining.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use, grip, protection, precision.

Areas of application: precision welding and heavy-duty handling with hot, deburred material.



35 cm

Rosso / Red



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO CROSTA BOVINA							
Material	BOVINE SPLIT LEATHER							



307R

Guanto in crosta bovina trattamento ignifugo, palmo rinforzato, 35 cm, foderato in tela.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente.

Punti di forza: comfort, destrezza, presa, protezione, precisione.

Campi d'impiego: saldatura di precisione e manipolazioni pesanti con materiali caldi, sbavati.

[000508-0160]

Cowhide split leather gloves, flame retardant treatment, reinforced palm, 35 cm, fabric lining.

Features: soft, strong, resistant.

Strengths: comfort, easy to use, grip, protection, precision.

Areas of application: precision welding and heavy-duty handling with hot, deburred material.



Scuri / Dark



Size	-	-	-	-	-	10	11	-
Materiale	TUTTO NAPPA BOVINA							
Material	BOVINE NAPPA LEATHER							

12/72 pairs



AP60Winter

Guanto nappa con dorso elasticizzato invernale, rinforzo palmo e giropollice, interno felpato. Bordato, dorso elasticizzato, dito ad inserto.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente, invernale.

Punti di forza: vestibilità, destrezza, flessibilità, protezione.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche, lavorazioni del ferro e lamiera, consigliato in presenza di olii, unto, grasso, bagnato, sporco.

Nappa gloves with elasticated winter back, reinforced palm and thumb, fabric lining. Edged, elasticated back, finger insert.

Features: soft, strong, resistant, winter.

Strengths: fit, easy to use, destrezza, protection.

Areas of application: general handling, iron and sheet metal processing, recommended for use with oil, grease, wet, dirty conditions.

[000546-0162]



Ghiaccio / Ice



Size	-	-	-	-	-	10	-	-
Materiale	TUTTO FIORE BOVINO							
Material	BOVINE GRAIN LEATHER							

12/120 pairs



50/55Winter

Guanto fiore bovino invernale, interno felpato, bordato.

Caratteristiche: morbido, molto resistente, invernale.

Punti di forza: comfort, destrezza, flessibilità.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche, lavorazioni del ferro e lamiera, consigliato in presenza di olii, unto, grasso, bagnato, sporco.

Cowhide grain winter gloves, fabric lining, edged.

Features: soft, very resistant, winter.

Strengths: comfort, easy to use, flexible.

Areas of application: general handling, iron and sheet metal processing, recommended for use with oil, grease, wet, dirty conditions.

[000615-0143]




Marrone / Brown



Size	-	-	-	8	9	10	11	-
Materiale	100% NYLON							
Material	100% NYLON							

12/120 pairs



Life

Guanto nitrile america con dorso in nylon, palmo impermeabile, dorso fluo, bande reflex, cinturino e strappo stringipolso, felpato in pile.

Caratteristiche: morbido, robusto, resistente, invernale.

Punti di forza: comfort, presa, destrezza.

Campi d'impiego: manipolazioni generiche anche con neve.

America nitrile gloves with nylon back, waterproof palm, fluo back, reflex stripes, wrist band, fleece lining.

Features: soft, strong, resistant, winter.

Strengths: comfort, grip, easy to use.


Areas of application: general handling in snowy environment.

[000544-0169]

PULLER CAT. II

EN 388

EN 420



AZO FREE

2132

- Il dorso in cotone a costine garantisce ottima traspirabilità ed al tempo stesso un'ottima flessibilità e resistenza meccanica
- Il pollice Keystone aumenta sensibilmente la destrezza del guanto, facilitando l'uso di utensili anche di piccole dimensioni
- Il polso in costina permette una migliore tenuta del guanto

PALMO: pelle fiore vitello di alta qualità

DORSO: costina in cotone elasticizzato

POLSINO: costina elastica 100% cotone

COLORE: bianco/rosso

AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

codice

quantità

G101-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
G101-KD00	Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)



PELLE




**PELLE FIORE VITELLO
DI ALTA QUALITÀ**

STROKE CAT. II

EN 388

EN 420



AZO FREE

2132

- Il pollice Keystone aumenta sensibilmente la destrezza del guanto, facilitando l'uso di utensili anche di piccole dimensioni
- Il dorso in cotone Piquet permette una traspirabilità eccellente
- Inserto tergisudore in spugna sul pollice
- La fibra elastica tra le dita adatta la forma del guanto a quella della mano aumentando la sensibilità
- Ottima destrezza

PALMO: pelle fiore vitello di alta qualità

DORSO: cotone Piquet - Inserto in spugna su pollice

POLSINO: elastico sul dorso

COLORE: bianco/navy

AREA D'USO: edilizia, agricoltura e meccanica, movimentazione di magazzino. Consigliabile durante le stagioni calde e luoghi chiusi: l'elevata traspirabilità del guanto garantisce comfort senza eccessiva sudorazione

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm

codice

quantità

G102-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
G102-KD00	Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)



PELLE




**PELLE FIORE VITELLO
DI ALTA QUALITÀ**

PELLE

EN 388

EN 420



AZO FREE

2142

- Il pollice ad inserto assume una forma ergonomica per facilitare le operazioni di manipolazione degli utensili
- Dorso in cotone twill che ne aumenta la resistenza garantendo comunque elevata traspirabilità


PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità

DORSO: cotone Twill

POLSINO: elastico sul dorso

COLORE: bianco/rosso

AREA D'USO: lavori che richiedono prevalentemente l'uso di utensili, edilizia, agricoltura e meccanica



**PELLE FIORE BOVINA
DI ALTA QUALITÀ**

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

codice

quantità

G103-DD00

1 dozzina (1 busta da 12 paia)



G103-KD00

Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

LISSOM

CAT. II

EN 388

EN 420



AZO FREE

2132

- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche
- Dorso in poliestere per una maggiore resistenza meccanica e buona traspirabilità
- Ottima destrezza

PALMO: pelle fiore capra di alta qualità

DORSO: poliestere

POLSINO: elastico sul dorso

COLORE: bianco/azzurro

AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura



PELLE

**PELLE FIORE CAPRA
DI ALTA QUALITÀ**

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm

codice

quantità

G104-DD00

1 dozzina (1 busta da 12 paia)



G104-KD00

Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

HUB

CAT. II

EN 388:2003



2143

EN 388:2016



2143X

EN 1149-1



EN 420



È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche
- Elevata morbidezza della pelle per un elevato comfort

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità

DORSO: pelle fiore bovina di alta qualità

POLSINO: elastico sul dorso

COLORE: bianco

AREA D'USO: industria meccanica, edilizia, agricoltura



PELLE

PELLE FIORE BOVINA DI ALTA QUALITÀ

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

codice

quantità

G105-DD00

1 dozzina (1 busta da 12 paia)



G105-KD00

Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

CORBEL

CAT. II

EN 388:2003



2132

EN 388:2016



2132X

EN 420



È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Palmo e dorso in pelle fiore bufalo per garantire una buona resistenza su tutta la mano
- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle fiore bufalo

DORSO: pelle fiore bufalo

POLSINO: elastico sul dorso

COLORE: bianco

AREA D'USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura



PELLE

RESISTENTE E CONFORTEVOLE

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

codice

quantità

G108-DD00

1 dozzina (1 busta da 12 paia)



G108-KD00

Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)

BORN TO WORK

PILLAR CAT. II

EN 388:2003



2122

EN 388:2016



2122X

EN 420



È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Morbida crosta bovina
- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle crosta bovina

DORSO: pelle crosta bovina

POLSINO: elastico sul dorso

COLORE: neutro

AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

codice

quantità

 G106-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
 G106-KD00	Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)



PELLE

MORBIDA CROSTA

WORKTOPS CAT. II

EN 388:2003



2132

EN 388:2016



2132X

EN 420



È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Il palmo in morbida pelle fiore rende più confortevole la presa di utensili
- Il dorso in crosta garantisce maggiore resistenza all'usura
- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle fiore bufalo

DORSO: pelle crosta bufalo

POLSINO: elastico sul dorso

COLORE: bianco/neutro

AREA D'USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

codice

quantità

 G107-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
 G107-KD00	Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)



PELLE


MORBIDO E RESISTENTE

COFRA®

BORN TO WORK

WATER SKIN CAT. II

EN 388



2132

EN ISO 17231:2011



- Inserto proteggi-arterie
- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità, trattamento idrorepellente

DORSO: pelle fiore bovina di alta qualità, trattamento idrorepellente

POLSINO: costina elastica 100% cotone

COLORE: giallo

AREA D'USO: industria meccanica, edilizia, agricoltura, lavori in condizioni umide e di sporco

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

42

MECHANICAL PROTECTION LEATHER

PELLE



PELLE FIORE BOVINA DI ALTA QUALITÀ

codice

quantità

 G100-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
 G100-KD00	Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

TRATTAMENTO IDROREPELENTE




OILPAN

CAT. II

EN 388

EN ISO 14419: 2010



AZO FREE



2132

- Unisce una buona resistenza meccanica alla protezione dagli oli
- Pelle morbida e flessibile

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità, trattamento oleorepellente


DORSO: cotone

POLSINO: manichetta rinforzata

COLORE: marrone/marrone

AREA D'USO: industria meccanica, edilizia, agricoltura, lavori in condizioni oleose e di sporco

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm



**TRATTAMENTO OLEOREPELLENTE
PELLE CROSTA BOVINA DI ALTA QUALITÀ**

codice

quantità

 G127-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
 G127-KD00	Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

POWERHIDE

CAT. II

EN 388



AZO FREE

2132

- Morbida pelle fiore bovina di alta qualità
- Dorso in cotone per una migliore traspirabilità

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità

DORSO: cotone

POLSINO: manichetta rinforzata

COLORE: bianco/grigio

AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm



**PELLE FIORE BOVINA
DI ALTA QUALITÀ**

codice


quantità

 G120-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
 G120-KD00	Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

RACY

CAT. II

EN 388



2142

AZO FREE

- Dorso in cotone per una migliore traspirabilità

PALMO: pelle fiore bovina

DORSO: cotone

POLSINO: manichetta in cotone

COLORE: bianco/blu

AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm



PELLE

OTTIMO COMFORT

codice

quantità

G121-DD00

1 dozzina (1 busta da 12 paia)




G121-KD00

Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

DENIM

CAT. II

EN 388



2132

AZO FREE

- Morbida crosta bovina
- Dorso in tessuto jeans per una migliore resistenza all'abrasione

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità

DORSO: cotone jeans

POLSINO: manichetta rinforzata

COLORE: neutro/blu jeans

AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm



PELLE

PELLE CROSTA BOVINA DI ALTA QUALITÀ

codice

quantità

G126-DD00

1 dozzina (1 busta da 12 paia)




G126-KD00

Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

TOR

CAT. II

EN 388



2132

AZO FREE

- Morbida crosta bovina
- Dorso in cotone per una migliore traspirabilità

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità

DORSO: cotone

POLSINO: manichetta rinforzata

COLORE: neutro/rosso

AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm



PELLE

**PELLE CROSTA BOVINA
DI ALTA QUALITÀ**

codice

quantità

G125-DD00

1 dozzina (1 busta da 12 paia)




G125-KD00

Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

GIRDER

CAT. II

EN 388



2132

AZO FREE

- Il palmo in morbida pelle fiore rende più confortevole la presa di utensili, mentre il dorso in crosta ne garantisce maggiore resistenza all'usura

PALMO: pelle fiore bovina

DORSO: pelle crosta bovina

POLSINO: manichetta rinforzata

COLORE: bianco/neutro

AREA D'USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm



PELLE

**MORBIDO RIVESTIMENTO IN
PELLE FIORE - RESISTENTE
DORSO IN CROSTA**

codice

quantità

G122-DD00

1 dozzina (1 busta da 12 paia)



G122-KD00

Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

GLOW

CAT. II

PALMO A DOPPIO STRATO

PELLE

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



2144



3144X



È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Il palmo a doppio strato ne aumenta la resistenza meccanica all'abrasione
- La manichetta in crosta resiste maggiormente all'usura e offre maggiore protezione dagli oli

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità - palmo a doppio strato

DORSO: pelle crosta bovina di alta qualità

POLSINO: manichetta in crosta. Lunghezza manichetta 70 mm

COLORE: neutro

AREA D'USO: saldatura, edilizia, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

codice

quantità


 G129-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
 G129-KD00	Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)



PELLE CROSTA BOVINA
DI ALTA QUALITÀ

MAINTAINER CAT. II

EN 388



2142

AZO FREE

- Dorso in cotone per una migliore traspirabilità

PALMO: pelle crosta bovina

DORSO: cotone

POLSINO: manichetta in cotone

COLORE: neutro/neutro

AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm

codice

quantità

 G128-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
 G128-KD00	Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)



PELLE

ELEVATA VERSATILITÀ

HEAT AND FIRE PROTECTION


Guanti per la protezione dalla fiamma e da tutte le forme di propagazione del calore (contatto, convezione, irraggiamento). I modelli della linea HEAT AND FIRE PROTECTION sono stati progettati utilizzando materiali specifici idonei al relativo campo d'applicazione, dalla manipolazione di oggetti caldi nel settore industriale della meccanica, del vetro, della plastica, garantendo protezione per le diverse temperature di contatto.

REDFIRE

CAT. II

EN 388:2016

EN 407



3133X

412x4x

EN 12477 Type A

- Guanto in crosta bovina spessa resistente alla fiamma e al calore
- Manchette de 140 mm
- Inserti di rinforzo lungo i bordi
- Supporto interno in fodera di cotone canvas

PALMO: pelle crosta bovina

DORSO: pelle crosta bovina

FODERA: 100% cotone canvas

CUCITURE: filo in aramidico

COLORE: rosso

AREA D'USO: lavori di saldatura MIG, MAG o con cannello, lavori con smerigliatrice, lavori in cui è richiesta forte robustezza del guanto, manipolazione di oggetti caldi sino a 100 °C, protezione da piccoli spruzzi di metallo fuso



PELLE

TAGLIE	10(XL)
LUNGHEZZA	35 cm

GUANTO PER SALDATORE RESISTE FINO A 100 °C AL CALORE PER CONTATTO

	codice	quantità
	G201-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
	G201-KD00	Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)